



HAILO S100 PROFILOT


Trojdílný hliníkový kombinovaný žebřík se systémem LOT.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY



- Systém LOT: vyrovnává nerovnosti podlahy až do výše 15 cm, nastavení nožním pedálem
- Univerzálně použitelný jako příložný žebřík, výsuvný žebřík nebo štafle
- 2 nasazovací patky a 2 stabilní velkoplošné tlapové nohy

DALŠÍ VÝHODY VÝROBKŮ

- Aretační hák s transportní pojistkou
- Příčle s příčným a podélným profilem
- S nastavením schůdků (9306507 / 9309507)
- S neodnímatelnou třetí částí žebříku (9312507)
- Nosnost do 150 kg



EN 131



TECHNICKÉ ÚDAJE

Systém LOT	✓
Aretační hák s transportní s transportní pojistkou	✓
Lze použít jako příložný žebřík i volně stojící štafle	✓
Lze použít volně stojící	✓
Lze použít jako příložný žebřík	✓
Materiál	Hliník / ocel / umělá hmota
Nastavení schodů	✓
Počet příčlů	 $2 \times 6 + 1 \times 5$
Montážní šířka/hloubka příložného žebříku	 $A = 122 \text{ cm}, B = 100 \text{ cm}$
Montážní šířka/hloubka výsuvného žebříku	 $A = 122 \text{ cm}, B = 118 \text{ cm}$
Výška příložného žebříku	 373 cm
Výška výsuvného žebříku	 287 cm
Max. dosažitelná pracovní výška	469 cm
Max. dosažitelná pracovní výška štaflí	 278 cm
Max. dosažitelná pracovní výška příložného žebříku	 469 cm
Max. dosažitelná pracovní výška	331 cm



Rozměry balení (VxŠxH)



A = 190 cm, B = 48 cm, C = 19 cm

Nastavení schodů max.



54 cm

Hmotnost



15,5 kg

Zatížitelnost



150 kg