

HAILO S100 PROFILOT

Trojdílný hliníkový kombinovaný žebřík se systémem LOT.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

- Systém LOT: vyrovnává nerovnosti podlahy až do výše 15 cm. Nastavení nožním pedálem.
- Univerzálně použitelný jako příložený žebřík, výsuvný žebřík nebo štafle
- 2 nasazovací patky a 2 stabilní velkoplošné tlapové nohy




DALŠÍ VÝHODY VÝROBKŮ

- Aretační hák s transportní s transportní pojistkou
- Příčle s příčným a podélným profilem
- S nastavením schůdků (9306-507 / 9309-507)
- S neodnímatelnou třetí částí žebříku (9312-507)
- Nosnost do 150 kg

VLASTNOSTI

- Příčle: 2x9 + 1x8
- Pracovní výška: max. 660 cm
- Hmotnost: 21,7 kg



TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | |
|--|---|------------------------|
| System LOT | | ✓ |
| Lze použít jako příložný žebřík i volně stojící štafle | | ✓ |
| Lze použít volně stojící | | ✓ |
| Lze použít jako příložný žebřík | | ✓ |
| Počet příčlí |  | 2 x 9 + 1 x 8 |
| Montážní šířka/hloubka příložného žebříku |  | A = 122 cm, B = 151 cm |
| Montážní šířka/hloubka výsuvného žebříku |  | A = 122 cm, B = 169 cm |
| Výška příložného žebříku |  | 562 cm |
| Výška výsuvného žebříku |  | 421 cm |
| Max. dosažitelná pracovní výška | | 660 cm |
| Max. dosažitelná pracovní výška štaflí |  | 360 cm |
| Max. dosažitelná pracovní výška | | 660 cm |



příložného žebříku



Max. dosažitelná pracovní výška



465 cm

Rozměry balení (VxŠxH)



A = 274 cm, B = 48 cm, C = 19 cm

Nastavení schodů max.



54 cm

Hmotnost



21,7 kg