



## HAILO S100 PROFILOT


Trojdílný hliníkový kombinovaný žebřík se systémem LOT.

### CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY



- Systém LOT: vyrovnává nerovnosti podlahy až do výše 15 cm, nastavení nožním pedálem
- Univerzálně použitelný jako příložný žebřík, výsuvný žebřík nebo štafle
- 2 nasazovací patky a 2 stabilní velkoplošné tlapové nohy

### DALŠÍ VÝHODY VÝROBKŮ

- Aretační hák s transportní pojistkou
- Příčle s příčným a podélným profilem
- S nastavením schůdků (9306507 / 9309507)
- S neodnímatelnou třetí částí žebříku (9312507)
- Nosnost do 150 kg



EN 131



## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém LOT                                             | ✓                                                                                                                            |
| Aretační hák s transportní pojistkou                   | ✓                                                                                                                            |
| Lze použít jako příložný žebřík i volně stojící štafle | ✓                                                                                                                            |
| Lze použít volně stojící                               | ✓                                                                                                                            |
| Lze použít jako příložný žebřík                        | ✓                                                                                                                            |
| Materiál                                               | Hliník / ocel / umělá hmota                                                                                                  |
| Nastavení schodů                                       | ✓                                                                                                                            |
| Počet příčlí                                           |  $2 \times 9 + 1 \times 8$                 |
| Montážní šířka/hloubka příložného žebříku              |  $A = 122 \text{ cm}, B = 151 \text{ cm}$ |
| Montážní šířka/hloubka výsuvného žebříku               |  $A = 122 \text{ cm}, B = 169 \text{ cm}$ |
| Výška příložného žebříku                               |  562 cm                                   |
| Výška výsuvného žebříku                                |  421 cm                                   |
| Max. dosažitelná pracovní výška                        | 658 cm                                                                                                                       |
| Max. dosažitelná pracovní výška štaflí                 |  358 cm                                   |
| Max. dosažitelná pracovní výška příložného žebříku     |  658 cm                                   |
| Max. dosažitelná pracovní výška                        | 465 cm                                                                                                                       |



Rozměry balení (VxŠxH)



A = 274 cm, B = 48 cm, C = 19 cm

Nastavení schodů max.



54 cm

Hmotnost



21,7 kg

Zatížitelnost



150 kg